



Pla d'Ordenació Urbanística Municipal



GUIXERS

TEXT REFÓS
Setembre 2010

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Equip Redactor:

FPA FERRAN
PELEGRINA
i Associats

Arquitectura i urbanisme

Casanova de la Font. 08550 Balenyà
Tel. 93 882 18 18 / Fax 93 882 01 06
fpa@fpa.cat
www.fpa.cat



Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Direcció General d'Urbanisme

3. CATÀLEG DE BÉNS

L' instrument general de protecció de patrimoni de Guixers serà el catàleg de Béns i el Pla Especial de protecció de patrimoni que el desenvolupi.

Aquest Catàleg de Béns a protegir que inclou el POUM s'ha elaborat prenent com a referència els inventaris de patrimoni arquitectònic i patrimoni arqueològic del Departament de Cultura.

Aquest Catàleg podrà completar-se i ampliar-se en el Pla Especial de protecció del patrimoni i Catàleg que preveu la normativa POUM.

El Catàleg de construccions, els jaciments, les fonts, els espècimens botànics i les zones d'interès que cal preservar es completarà d'acord amb el que preveu l'article 69 del TRLUC.

Classificació dels béns protegits:

Els béns objectes de protecció, compresos dins d'aquest Catàleg, es classifiquen en:

1. Béns culturals, a partir d'ara BC, amb la següent classificació:

Patrimoni construït:

- a. conjunts arquitectònics: són els grups arquitectònics i les àrees urbanes que presenten valors històrics, de paisatge urbà, arquitectònics o urbanístics homogenis, i que es caracteritzen per la seva agrupació contínua, integració al medi urbà, clara delimitació i coherència en els materials, element o estils emprats en la seva construcció.
- b. Edificis: són els immobles amb valors arquitectònics, històrics o socials, que conserven total o parcialment la coherència unitària del projecte original malgrat les característiques, representativitat i per la seva coherència en el pensament arquitectònic que transmeten, pertanyen inequívocament al patrimoni cultural de la ciutat i són mereixedors d'una especial protecció.
- c. Elements arquitectònics: són aquelles obres aïllades, de petit format, que s'integren en el paisatge com objectes d'interès específic per raons històriques, científiques, artístiques, culturals o socials, i que conserven total o parcialment el seu disseny.
- d. Obra civil: són aquelles obres d'enginyeria civil o militar, com ponts, canals o torres de guaita o defensa, que tenen un interès específic per raons històriques, arqueològiques, científiques, culturals o socials.

Jaciments:

Es tracta de les zones on s'han produït troballes aïllades i/o superficials, que no proporcionen la suficient informació per situar el possible jaciment o les que mitjançant excavacions arqueològiques han posat de manifest la presència de restes o estructures arqueològiques. En aquestes zones, prèviament a la concessió de qualsevol llicència, s'haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques, d'acord amb la legislació vigent, per tal de confirmar l'existència del jaciment.

Fonts:

Són els indrets d'on brolla o brollava aigua subterrània. Algunes disposen d'elements arquitectònics que canalitzen l'aigua per ser recollida.

2. Béns d'Interès Natural:

- a. Zones d'interès: boscos i zones que formen un conjunt vegetal.
- b. Espècimens botànics: Mostres botàniques que tenen valor per les seves mides excepcionals, edat, història, particularitat científica o etnològic.

Criteris generals de protecció:

Per a la determinació dels criteris generals de protecció s'atendrà al que determini la Llei de Patrimoni cultural català, Llei 9/1993, de 30 de setembre i modificada per la Llei 10/2001 de 13 de juliol.

Respecte els béns construïts:

1. Són preferents la conservació, la consolidació i la restauració i en cap cas es permetran obres que suposin un canvi en les característiques tipològiques i essencials del bé catalogat.
2. En el cas de rehabilitació es respectaran els elements protegits i les obres s'atendran a les condicions de protecció establertes en les fitxes particulars.
3. En qualsevol cas, les obres d'intervenció en els béns immobles respectaran les condicions ambientals, arquitectòniques i característiques del lloc o del seu entorn immediat. Totes aquestes obres o intervencions estaran orientades a restituir la seva configuració arquitectònica original o característica.
4. Els propietaris dels béns immobles inclosos en el present catàleg són obligats a conservar-los en bon estat, tant de seguretat com de salubritat i ornamentació. L'ajuntament podrà ordenar d'ofici o a instància de qualsevol interessat, l'execució de les obres necessàries per a la conservació en les òptimes condicions quan els seus propietaris no en tinguin cura.
5. En els elements vinculats als recursos hídrics (fonts) no s'admet cap actuació que pugui malmetre o degradar les seves característiques essencials, el seu entorn i la qualitat de les aigües. En conseqüència,

resten prohibits els moviments de terres o actuacions que puguin produir alteració del curs de les aigües o de la seva qualitat. Totes les obres plantacions i altres actuacions que es puguin autoritzar, aniran destinades a millorar a adequar les àrees contigües del indret.

Respecte els béns d'interès natural:

1. No s'admetran actuacions que n'alterin la seva morfologia, ni pèrdua dels seus valors naturals i/o mediambientals. No s'admetran actuacions ni activitats que impliquin incompatibilitats o pèrdua dels valors especialment protegits. En conseqüència, resten prohibits els moviments de terres, (excepte quan resultin necessaris per recondicionament), les activitats extractives en general, les noves construccions i l'acampada.
2. En el Béns d'Interès Natural (BIN) resta prohibit efectuar accions sobre el medi físic o biològic vinculat a l'aigua. A aquest efecte, resta prohibir efectuar abocaments directes o indirectes que contaminin les aigües, acumular residus sòlids, runes o substàncies que representin un perill de contaminació de les aigües o degradació del seu entorn.
3. Resten protegits expressament el sòl, la vegetació i la fauna. En conseqüència no es permetrà cap actuació susceptible d'originar la degradació, el deteriorament o la pèrdua dels ecosistemes.
4. En general, a totes les reserves naturals i espais protegits, es preservarà, mantindrà i millorarà la comunitat vegetal característica i els sòls per evitar l'erosió i la pèrdua de llur qualitat. No es permetran transformacions que puguin donar lloc a canvis irreversibles de la naturalesa forestal.

Respecte els jaciments arqueològics:

1. En els jaciments arqueològics s'assenyala un àmbit de protecció de 50 metres al voltant de la zona assenyalada en els plànols generals i en els de les fitxes del catàleg.
2. Quan se sol·liciti una llicència d'obres que pugui afectar qualsevol dels jaciments inclosos en el catàleg, caldrà informar al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i requerir al propietari perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir en les restes arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en el tema.
3. En els jaciments amb usos agrícoles i forestals, es permeten els moviments de terres, la realització de pous, extraccions i/o perforacions.
4. Queden inclosos en el Catàleg de Patrimoni a protegir la totalitat dels elements incorporats a l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Tots ells seran grafiats i referenciats en els plànols d'ordenació.

Béns culturals:

Categories:

Són Béns d'Interès Nacional, BCIN, aquells béns culturals que han estat declarats per acord exprés i a l'efecte, en el seu dia, de l'òrgan competent de caràcter estatal o autonòmic.

Són Béns d'Interès Local, BCIL, els béns immobles integrants del patrimoni cultural català que, tot i llur significació i importància, no compleixin les condicions pròpies dels béns culturals d'interès nacional. Estan inclosos dins el Catàleg de Patrimoni Cultural Català.

Són Elements d'Interès municipal, Béns amb protecció urbanística (BPU) i són la resta de béns integrants del Patrimoni Cultural Català.

Els BCIN i BCIL, estaran inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català, d'acord al que estableix la Disposició Addicional primera de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Són Àrees de protecció arqueològica, els jaciments que no han estat declarats BCIN ni BCIL, en els que es presumeix de restes arqueològiques o paleontològiques.

Les zones on s'han produït troballes arqueològiques superficials o en excavacions arqueològiques són considerats jaciments arqueològics, els quals són objecte de protecció. L'emplaçament i la delimitació dels jaciments arqueològics s'assenyalen en els plànols generals i en les fitxes del catàleg.

El coneixement de l'existència de restes arqueològiques o paleontològiques en altres punts del terme municipal determinarà la protecció de l'àrea on es troben ubicades les restes, aplicant-se la regulació d'aquesta àrea.

Nivells de protecció:

Els nivells de protecció dels béns culturals es refereix a la seva rellevància de cada situació, i es concreta a la fitxa de cadascun d'ells i pot ser: TOTAL, PARCIAL, ESPECÍFIC o TIPOLÒGIC.

El nivell de protecció dels BCINs ve determinat per la Llei de Patrimoni i qualsevol actuació ha de ser autoritzada per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicacions.

El nivell de protecció TOTAL és la que correspon als béns que tenen el més alt grau d'importància històrica-arquitectònica. Els Béns s'han de mantenir íntegrament, es permetran actuacions de consolidació, conservació i restauració que no malmetin o desvirtuin el bé.

El nivell de protecció PARCIAL és el que correspon als béns que tenen un interès considerable i han de recuperar els seus valors originals o els han de conservar, aquests béns no ocupen la totalitat del conjunt. Les actuacions de consolidació, conservació restauració i /o rehabilitació no suposaran modificacions dels elements especialment protegits i tendiran a la seva recuperació. Els elements no especialment protegits, podran ser objecte de tot tipus d'intervenció arquitectònica, respectant les determinacions del POUM i sempre que no depreciïn els elements protegits.

El nivell de protecció ESPECÍFIC és el que correspon als elements d'interès que es troben aïllats o formant part d'un edifici. Es protegeix aquest element en la seva totalitat. En cas de substitució de l'edificació que li dona suport, l'element serà traslladat a la nova edificació.

El nivell de protecció TIPOLÒGIC és el que correspon als principals elements o trets característics dels béns catalogats que defineixen la seva estructura tipològica, així com els elements comuns (vestíbul, caixa d'escala, estructura, façana o altres) En aquests casos s'admeten actuacions de reforma reutilització i rehabilitació que mantinguin les característiques que defineixen la seva estructura tipològica.

Elements protegits:

Per a cadascun dels béns culturals inclosos en aquest Catàleg, es concreten aquells elements que mereixen una protecció particular i atenent les següents definicions: VOLUM, FAÇANA, COBERTA, ELEMENTS ESPECÍFICS i ENTORN.

1. **Volum** Són els límits físics exteriors de l'edifici, construcció o element protegit. Es protegeix sempre el volum original permetent enderrocar ampliacions mal integrades fent un aixecament gràfic i un reportatge fotogràfic.
2. **Façana:** Per als nivells de protecció Total i Parcial, s'entén com a façana protegida el conjunt d'elements arquitectònics funcionals i ornamentals que formen els murs exteriors de tancament d'un edifici. Pel nivell de protecció Tipològica, s'entén com a façana protegida el conjunt de característiques que defineixen la seva tipologia (eixos verticals i horitzontals de composició, proporció de massís – buit, característiques dels cossos volats, textures, etc.) En els dos casos el cromatisme dels paraments haurà de ser al màxim semblant a l'original, partint d'estudis cromàtics si és necessari.
3. **Coberta:** Pels nivells de protecció Total i Parcial s'entén com a coberta protegida el conjunt d'elements arquitectònics funcionals i ornamentals que cobreixen un edifici. Pel nivell de protecció Tipològica, s'entén com a coberta protegida el conjunt de característiques que defineixen la seva tipologia (nombre de vessant, pendents, materials, ràfecs i cornises, etc.)
4. **Elements específics:** Són els elements històrics, arquitectònics, arqueològics, funcionals, constructius, ornamentals, etc. Que pel seu valor individual, es protegeixen de forma específica i es determinen per a cada cas en la fitxa corresponent.
5. **Entorn:** Són els elements que envolten el bé protegit, principalment vegetals, que formen unitats paisatgístiques amb l'edifici (jardins, arbredes, bosquets, etc.), o el conjunt vegetal i /o espai natural objecte de protecció. També s'hi contemplen els espais lliures conformats entre les edificacions principals i els seus paviments, les pallisses o cabanes i els recintes emmurallats.

Formes d'intervenció:

Les formes d'actuació previstes en aquestes normes sobre els edificis construccions, elements i conjunts d'interès històric-arquitectònic, són els següents: CONSOLIDACIÓ, CONSERVACIÓ i RESTAURACIÓ.

- a. Obres de **consolidació**: Són aquelles que contribueixen a arranjar i reformar les parts que es consideren dèbils i que poden perillar la seva durabilitat. Aquestes obres no suposaran en cap cas l'alteració dels valors protegits, i garantiran l'estabilitat estructural de l'element.
- b. Obres de **conservació**: són aquelles que tendeixen a impedir la degradació de l'estrat original de l'element protegit sense perjudici de considerar la seva evolució en el temps i amb l'objectiu de garantir la seva durabilitat sense alterar-ne les característiques que li són pròpies.
- c. Obres de **restauració**: Són aquelles que tenen per finalitat la recuperació de la fesomia formal, material i cromàtica que tenia originalment l'element protegit, sense perjudici de considerar la seva evolució en el temps. Per aquestes actuacions serà necessari el suport de la documentació que doni testimoni del seu estat actual.

Condicions de les actuacions:

Les formes d'actuació de consolidació i de conservació seran preceptives a tots els edificis, elements, construccions i conjunts que formen aquest catàleg.

Les formes d'actuació de restauració, seran opcionals a excepció dels casos en que expressament així s'assenyali en les fitxes particulars corresponents.

Els mínims conceptes en que s'ha d'entendre la conservació són:

- Seguretat: L'edifici ha de garantir la seguretat i estabilitat estructural interna i la seguretat vers la via pública.
- Salubritat: L'edifici ha de garantir les normes d'habitabilitat mínimes que estableix la legislació vigent.
- Habitabilitat: L'edifici ha de garantir les normes de habitabilitat mínimes que estableix la legislació vigent.
- Ornamentació pública: L'edifici, construcció o element protegit ha de conservar en la forma adequada els elements estilístics, funcionals i ornamentals de l'obra original.

Ruïna o enderroc d'edificis, construccions o elements catalogats:

1. Els edificis, construccions i elements catalogats no podran ser enderrocats total o parcialment excepte en aquelles parts no protegides.
2. L'ajuntament ordenarà a les persones o institucions responsables, la reparació dels danys causats il·lícitament, mitjançant ordres executives de reparació, reposició, reconstrucció, o enderrocament o mitjançant les que siguin necessàries, per a restituir el bé al seu estat anterior.

Usos:

Els usos dels béns catalogats s'ajustaran al que figuri a la fitxa en concret i en cas d'absència de la dada s'admetrà els usos que prevegi el POUM per la zona particular.

Queden exclosos els usos que signifiquin obres, instal·lacions o activitats que siguin incompatibles amb la conservació i protecció dels valors arquitectònics dels béns valorats.

Condicions particulars:

Enderroc: Es podran enderrocar les parts d'edificació en estat de ruïna manifesta sempre i quan es reconstrueixin d'acord amb el seu estat primitiu o es formuli un projecte de reforma global de l'edifici justificant la solució adoptada. En qualsevol cas l'enderrocament parcial es podrà efectuar quan representi retornar l'edifici al seu estat primitiu o tradicional.

En el cas dels BCINs, cal que l'enderroc sigui aprovat per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central, i en el cas dels BCILs, en el cas que l'enderroc hagi de comportar una descatalogació prèvia, aquesta haurà de ser aprovada per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central.

Materials: Per les obres de reforma, millora i conservació, s'utilitzaran els materials propis de l'edifici corresponent, atenent a les característiques de l'arquitectura original o tradicional.

Cap intervenció desvirtuarà aquestes característiques introduint elements agressius o incompatibles amb l'edificació.

Per les obres d'ampliació i/o addició es podrà utilitzar un llenguatge arquitectònic actual amb subjecció al disposat en cada fitxa particular i que no representi una agressió al bé protegit.

Béns d'Interès Natural:

Categories:

És Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) la zona delimitada pel departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i comprèn: serra de Turp, serres de Guixers – Port de Compte, Ribera Salada, Serra de Busa- els Bastets- Lord.

Els espais inclosos dins el Pla Especial d'Interès Natural (PEIN), “*tenen per objecte la delimitació i l'establiment de les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals la conservació dels quals es considera necessari d'assegurar, d'acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen.*”

2.1 El marc del Pla d'espais d'interès natural es potenciaran, congruentment amb les finalitats de conservació expressades al punt anterior, els usos i les activitats agrícoles, ramaderes, forestals, cinegètiques, d'aqüicultura, de pesca i de turisme rural, principals fonts de vida de la majoria d'habitants dels municipis que hi són inclosos, s'impulsarà el desenvolupament dels territoris de la zona per tal d'evitar el despoblament rural, i es promouran les activitats descontaminants del medi. A aquests efectes, es prendran les mesures oportunes per assegurar el manteniment d'aquestes activitats tradicionals en les seves condicions actuals i de forma compatible amb la protecció dels espais inclosos al Pla.

En data 14 de febrer de 2000, es fa públic l'Acord del Govern de 10 gener de 2000 del Govern de la Generalitat, pel qual s'aprova definitivament el Pla especial de delimitació definitiva de l'espai del PEIN serres d'Odèn-el Port del Comte, serres de Busa-els Bastets-Lord, serra d'Aubeng, serra de Turp, ribera Salada i serra del Verd.

S'adjunta l'apartat de normativa que estableix el Pla especial de delimitació definitiva dels espais del PEIN: Serres d'Odèn-Port del Comte, Serres de Busa-els Bastets-Lord, Serra d'Aubenç, Serra de Turp, Ribera Salada i Serra del Verd:

1. Dins dels àmbits territorials als que fa referència l'article 2 d'aquestes Normes és d'aplicació el règim normatiu del PEIN establert pels articles 14 i 18 de la Llei 12/1985, pel Decret 328/1992, i per les altres disposicions de caràcter general relatives al PEIN.

2. A aquests efectes, i sens perjudici dels que estableixen les diverses legislacions específiques, les autoritzacions administratives dels plans i els projectes que afectin aquests àmbits s'han de subjectar a les mesures següents:

a) Els plans urbanístics que incideixin sobre aquests àmbits territorials han d'incorporar les determinacions del Pla especial i justificar-ne degudament el compliment.

b) Atès el que disposa l'article 17.1 de les Normes del PEIN, l'autorització d'aquells projectes d'infraestructures d'ús col·lectiu o d'activitats i d'instal·lacions autoritzables per raons d'utilitat pública o interès social, que no es trobin inclosos a l'Annex 2 de les Normes del PEIN, requereix l'informe previ de la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic, amb l'objecte de determinar si poden afectar notòriament els valors preservats i, conseqüentment, si cal sotmetre'ls al procediment d'avaluació d'impacte ambiental.

3. La circulació motoritzada es regeix pel que disposa la Llei 9/1995, de 27 de juliol, reguladora de l'accés motoritzat al medi natural, i les seves disposicions complementàries.

4. D'acord amb l'article 9 de la Llei 12/1985 d'espais naturals, han de tenir la consideració d'estrictament protegides en l'espai Serra d'Aubenç les espècies de la flora següents: Gentiana acaulis, Convallaria majalis, Moehringia muscosa, Minuartia rubra i Alyssum serpyllifolium; i en l'espai Serra de Turp l'espècie de la fauna cavernícola Geotrechus ubachi.

D'acord amb l'article 23 de les Normes del PEIN, no podran realitzar-se actuacions que impliquin alteracions essencials dels sistemes limnològics i dels boscos de ribera en l'espai Ribera Salada.

5. Gestió

D'acord amb el que disposa l'article 1 del Decret 200/1992, de 25 de setembre, correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca la gestió dels espais objecte d'aquest Pla especial, inclòs el control de les activitats regulades pel PEIN que s'hi desenvolupen, sens perjudici de les competències que corresponguin a altres departaments o organismes.

PEIN SERRES ODÈN – PORT DEL COMTE

El PEIN conté la descripció següent en relació als límits de l'espai (vol III pàg. 84, apt. A2):

Terme municipal de Guixers

El límit segueix pel terme municipal de Guixers en direcció est passant a prop de la Coma Sentinella, la Coma dels Marrans i el Pla de Querol, aquests tres darrers indrets en El Feixar. El límit segueix el terme municipal fins a la intersecció entre el límit municipal i el camí que baixa des de Port del Compte al coll de Jou, llavors el límit segueix per aquest camí fins que es creua amb el camí R-8 km 9,1. El límit continua per aquest camí direcció El Pedro i el Pla de les Bassies fins creuar-se amb el camí R-8 km 10,1. Per aquest camí el límit segueix en direcció sud-oest fins creuar amb el camí de Montnou. Arribat aquest punt segueix aquest

camí fins creuar amb la riera de la Canalada i el terme municipal d'Odèn.

Els motius per la seva inclusió al PEIN són:

“Espai que gaudeix encara d'un alt grau de continentalitat (caràcter del Pre-pirineu central) que contrasta amb els vessants humits de llevant. Presenta l'interès de constituir una de les avançades extremes més meridionals del paisatge i alguns elements alpins al Pre-pirineu català. És un bon representant dels paisatges pre-pirinencs, amb un predomini clar dels elements submediterranis i penetracions importants elements mediterranis i bòreo-alpins.”

Superfície de total de l'espai:	6.828,47 ha
Superfície comarcal a l'Alt Urgell:	3.474,74 ha
Superfície comarcal al Solsonès:	3.353,73 ha
Superfície al municipi de Fígols i Alinyà:	2.332,21 ha
Superfície al municipi de La Vansa i Fórnols:	907,66 ha
Superfície al municipi d'Odèn:	2.980,87 ha
Superfície al municipi de Josa i Tuixén:	234,87 ha
Superfície al municipi de Guixers:	372,86 ha

PEIN SERRES DE BUSA – ELS BASTETS - LORD

La descripció del PEIN és la següent:

Terme municipal de Guixers

El límit de l'espai continua pel marge dret de la carretera LV-4241 des de la divisòria amb el terme d'Odèn fins el mateix coll de Jou. Un cop a coll de Jou el límit de l'espai abandona la carretera LV-4241 i continua pel barranc de les Salines, aigües avall, fins arribar a la cota 1.200 metres. En aquest punt el límit de l'espai abandona el curs del torrent i continua per la corba de nivell dels 1.200 metres en direcció sud-est. Se segueix aquesta cota durant uns 1.100 metres. Arribats en aquest punt, el límit de l'espai abandona la cota 1.200 i continua en direcció est fins anar a trobar l'extrem més occidental del terme municipal de Sant Llorenç de Morunys. A partir d'aquí el límit de l'espai l'estableix la divisòria municipal entre els municipis de Guixers i Sant Llorenç de Morunys.

Els motius per la seva inclusió al PEIN són:

“Bon representant de la diversitat dels sistemes naturals del Pre-pirineu oriental meridional, que presenta l'interès de fer la transició entre la regió pre-pirinenca i la depressió central. La complexitat orogràfica, junt amb l'erosió diferencial i fluvial ha ajudat a la formació d'un relleu singular de gran bellesa paisatgística. La marcada dissimetria dels vessants determina una notable diversitat del paisatge vegetal, amb la presència de comunitats de requeriments ben diferenciats com la fageda i el carrascar. L'espai és una zona testimonial en què es troba el límit meridional per a diverses espècies de la fauna. “

Superfície de total de l'espai:	5.015,38 ha
Superfície comarcal al Solsonès:	4.672,23 ha
Superfície comarcal al Berguedà:	343,15 ha
Superfície al municipi de Navès:	2.636,67 ha
Superfície al municipi de Guixers:	1.683,08 ha
Superfície al municipi de Lladurs:	150,97 ha
Superfície al municipi d'Odèn:	110,23 ha
Superfície al municipi de Sant Llorenç de Morunys:	91,28 ha
Superfície al municipi de Montmajor:	343,15 ha

La superfície del municipi de Guixers té una extensió de 6.600 Ha, 2.055,94 de les quals formen part d'un dels dos PEIN, suposant el **31,15%** de la superfície total de municipi.

Són Zones d'interès aquells altes espais que constitueixen un conjunt natural amb característiques ambientals, paisatgístiques i de noble vàlua ecològica i mediambiental i que són objecte de protecció específica.

Són espècimens botànics els exemplars que per les seves mides excepcionals dins de la seva espècie o per la seva edat, història, particularitat científica o bé tenen una importància cultural pels ciutadans del municipi: mereixen mesures de protecció. La delimitació i identificació de cadascun dels espais que contenen els Béns d'Interès Natural s'efectua als plànols de la sèrie 0.3 Sòl no Urbanitzable, i de sèrie 0.4, ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable. Els valors que es protegeixen i el règim de gestió aplicable són els que per a cadascun d'ells es determinen a la fitxa del Catàleg que es correspon amb el seu número d'identificació que consta en els plànols.

Protecció:

La protecció de la zona de Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) va definida a la Llei 12/1985 de 13/6/1985 d'Espais Naturals.

La protecció de les **zones d'interès** és amb caràcter **absolut** pel que fa a les formacions geològiques, geomorfològiques, ecosistemes, vegetals i característiques singulars que motiven la seva protecció. Es protegeixen els sols a fi d'evitar l'erosió, les aigües tan superficials com subterrànies d'elements contaminants, evitar les emissions de gasos, radiacions i sorolls innecessaris que puguin afectar al medi, i mantenir la diversitat biològica.

La protecció dels **espècimens botànics** és de caràcter **global**. Es prohibeix tallar-los, d'arrencar-los totalment o parcialment i, desarrelar-los, així com de danyar-los per qualsevol mitjà. La protecció dels arbres Monumentals i els arbres d'interès Comercial i Local, serà regulada pel Departament d'Agricultura, ramaderia i pesca. Quan s'indiqui a la fitxa corresponent es protegirà l'**entorn** de l'exemplar de manera que es conservarà el mateix tipus de vegetació i no es permetran moviments de terres.

Usos:

Aquests espais tenen consideració de lliures de qualsevol tipus de nova edificació i /o construcció.

Les úniques activitats permeses són les de caràcter cultural, científic, didàctic i divulgatiu dels valors essencials que motiven la seva protecció. Pels béns culturals inclosos o vinculats a aquests espais regiran els usos admesos en el POUM i hauran de ser compatibles amb els valors protegits.

Condicions particulars:

A les RESERVES i PARATGES NATURALS, no es permeten les activitats que directa o indirectament perjudiquin els valors naturals que es protegeixen, ni que malmetin, transformin, desfigurin, o destrueixin la seva geomorfologia i la seva flora.

Les que continguin masses vegetals, les condicions de protecció i actuacions tendiran al manteniment, millora i, si escau, la regeneració dels ecosistemes i elements vegetals objecte de protecció.

Específicament en els PARATGES NATURALS, no es permet cap activitat que pugui alterar, destruir o transformar l'ecosistema, la vegetació i la fauna característiques.

Jaciments arqueològics:

Categories:

S'engloben tots els jaciments en un mateix grup a l'espera que, mitjançant un estudi científic-arqueològic més acurat, es pugui determinar el interès real i amb millor exactitud les àrees que ocupen.

Protecció:

Mentre no hi hagi un estudi més precís, els jaciments tindran una àrea d'influència indicada en les plànols de la sèrie 0.3, ordenació del Sòl no Urbanitzable, i de la sèrie 0.4, ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable.

En cas d'absència d'àrea protegida grafiada, aquesta serà una zona circular de radi 50 metres centrada al punt d'expectativa arqueològica.

Les llicències d'obres en àmbits protegits hauran de ser objecte d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General de Patrimoni Cultural, que podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics per tal de delimitar el jaciment, i requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir en les restes arqueològiques. Tindran el nivell de protecció integral que els assigna la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002, de 5 de març del Reglament de protecció arqueològica i paleontològica de Catalunya.

Usos:

Els usos admesos seran els que determini el POUM en els plànols d'ordenació sèries 0.3 i 0.4 sempre i quan els usos siguin compatibles amb la conservació dels valors dels jaciments.

Llistat de béns inclosos en el Catàleg

CODI	ÀMBIT	TIPOLOGIA	DENOMINACIÓ	NUCLI
E 01	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Castell de Sisquer-BCIN	Sisquer
E 02	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Castell Tort + ruïnes església romànica BCIN	Castelltort
E 03	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Torre de la Corriu BCIN	La Corriu

E	04	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Mare de Déu de Puig-aguilar Santuari	La Corriu
E	05	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Sant Pere de Montcalb	Montcalb
E	06	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Sant Esteve de Sisquer + rectoria	Sisquer
E	07	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Sant. Climent de Castelltort + Cementeri	Castelltort
E	08	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Sant. Josep de Vancells	Sisquer
E	09	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Sant. Martí de Guixers + Cementeri	Guixers
E	10	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Sant. Martí de la Corriu	La Corriu
E	11	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Sant. Serni del Grau + cementeri	Vilamantells
E	12	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Santa Creu dels Ollers	Vilamantells
E	13	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Santa Magdalena de Collel	Montcalb
E	14	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Santa Maria de Valls+Cementeri	Valls
J	01	patrimoni arqueològic	jaciment	Balma de la Pollosa	
J	02	patrimoni arqueològic	jaciment	Cal Vila	
J	03	patrimoni arqueològic	jaciment	Casa Sant Feliu	
J	04	patrimoni arqueològic	jaciment	Cingles de Malagana	
J	05	patrimoni arqueològic	jaciment	El Reguer	
J	06	patrimoni arqueològic	jaciment	Els Ollessos	
J	07	patrimoni arqueològic	jaciment	Espluga negra	Castelltort
J	08	patrimoni arqueològic	jaciment	Necropolis de Sant Esteve de Sisquer	Sisquer
J	09	patrimoni arqueològic	jaciment	Sant Serni del Grau	Vilamantells

Llista de béns a incloure en el Catàleg mitjançant el Pla Especial de Protecció del Patrimoni.

CODI		ÀMBIT	TIPOLOGÍA	DENOMINACIÓ	NUCLI
E	01	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Casa Nova de Valls (Ajuntament)	Valls
E	05	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Rectoria de Castell-Tort	Castelltort
E	06	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Rectoria de Sant Martí de la Corriu	La Corriu
E	07	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Rectoria de Sant Miquel de la Corriu	La Corriu
E	08	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Rectoria de Sisquer	Sisquer
E	11	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Sant Feliu de Guixers (Can Guix)	Guixers
E	12	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Sant Miquel de la Corriu	La Corriu
E	20	Patrimoni arquitectònic	Edifici	Santa Eulalia	La Corriu
C	01	Patrimoni arquitectònic	Conjunt arquitectònic	Cementeri de la Corriu	La Corriu
C	02	Patrimoni arquitectònic	Conjunt arquitectònic	Moli de la Corriu	La Corriu
C	03	Patrimoni arquitectònic	Conjunt arquitectònic	Moli de la Font del Pi	Montcalb
C	04	Patrimoni arquitectònic	Conjunt arquitectònic	Moli de Vancells	Sisquer
C	05	Patrimoni arquitectònic	Conjunt arquitectònic	Moli del Guix	Castelltort
C	06	Patrimoni arquitectònic	Conjunt arquitectònic	Moli del Riu	Valls

O	01	Patrimoni arquitectònic	obra civil	Pont de Ca'n Espingard	
O	02	Patrimoni arquitectònic	obra civil	Pont de Vallarà (aprox. 1700)	
O	03	Patrimoni arquitectònic	obra civil	Pont de Vallonga	Vilamantells
O	04	Patrimoni arquitectònic	obra civil	Pont del Molí de Bancells	
J	08	patrimoni arqueològic	jaciment	La Creueta Reste historicoarqueologiques	La Corriu
J	10	patrimoni arqueològic	jaciment	Reste historicoarqueologiques	Castelltort
N	01	patrimoni natural	Espècimens botànics	Auró blanc de la Corriu	
N	02	patrimoni natural	Espècimens botànics	Auró de la Corriu	
N	03	patrimoni natural	Espècimens botànics	Avet de la Baga d'en Solsona	
N	04	patrimoni natural	Espècimens botànics	Grevolers de Vilamala I	
N	05	patrimoni natural	Espècimens botànics	Grevolers de Vilamala II	
N	06	patrimoni natural	Espècimens botànics	Pi de les Feixes	
N	07	patrimoni natural	Espècimens botànics	Pi rajolet de Vilamala	
N	08	patrimoni natural	Espècimens botànics	Prunera de Sòbol	
N	09	patrimoni natural	Espècimens botànics	Roure de Bancells	
N	10	patrimoni natural	Espècimens botànics	Roure de Sant Martí	
N	11	patrimoni natural	Espècimens botànics	Roure del Musol	
N	12	patrimoni natural	Espècimens botànics	Til.ler de Vilamala	
V	01	patrimoni natural	Formacions Vegetals d'interès	Avetosa de Santa Margarida	
V	02	patrimoni natural	Formacions Vegetals d'interès	Roureda de la Corriu	
V	03	patrimoni natural	Formacions Vegetals d'interès	Roureda de Sant Pere de Bancells	
V	04	patrimoni natural	Formacions Vegetals d'interès	Roureda de Sòbol	
V	05	patrimoni natural	Formacions Vegetals d'interès	Roureda de Vilamantells	
Z	01	patrimoni natural	zona d'interès	Aigua de Valls	
Z	02	patrimoni natural	zona d'interès	Coll de Jou 1470	
Z	03	patrimoni natural	zona d'interès	Creu de Jovells	
Z	04	patrimoni natural	zona d'interès	Creu del Codó (+cova) 1509	
Z	05	patrimoni natural	zona d'interès	terres comunal (7 bosques catalogats ICONA)	
F	01	patrimoni natural	font	Comella	Vilamantells
F	02	patrimoni natural	font	de Bosoms d'Aiguaviva	de la Corriu
F	05	patrimoni natural	font	de Cal Sastre de Valls	
F	06	patrimoni natural	font	de Cal Sastre Serra	
F	07	patrimoni natural	font	de Cal Vallonga	Montcalb
F	08	patrimoni natural	font	de Cal Viudo	Montcalb
F	09	patrimoni natural	font	de Can Canal	
F	10	patrimoni natural	font	de can Gabriel	Guixers
F	11	patrimoni natural	font	de Can Rec	Vilamantells
F	12	patrimoni natural	font	de Casserra	de la Corriu
F	13	patrimoni natural	font	de Castelltort Vell	
F	14	patrimoni natural	font	de Coll de Jou	Vilamantells
F	15	patrimoni natural	font	de Cruxerons	
F	16	patrimoni natural	font	de Fanerals	Vilamantells
F	17	patrimoni natural	font	de Guixerons	Guixers

F	18	patrimoni natural	font	de la Cassasa	de la Corriu
F	20	patrimoni natural	font	de la Costa	Guixers
F	21	patrimoni natural	font	de la Foranca	de la Corriu
F	22	patrimoni natural	font	de la Garganta	Vilamantells
F	24	patrimoni natural	font	de la Teulada	
F	25	patrimoni natural	font	de l'Embalsada	Vilamantells
F	26	patrimoni natural	font	de les Costes	Vilamantells
F	27	patrimoni natural	font	de Llobet	
F	28	patrimoni natural	font	de Marginetes	de la Corriu
F	29	patrimoni natural	font	de Sant Cebrià	Guixers
F	31	patrimoni natural	font	de Trasserra	
F	34	patrimoni natural	font	del Bosquet	
F	36	patrimoni natural	font	del Carod	Montcalb
F	37	patrimoni natural	font	del Codó	Vilamantells
F	40	patrimoni natural	font	del Guix	Guixers
F	41	patrimoni natural	font	del Padró	Montcalb
F	43	patrimoni natural	font	del Prat de Monegal	Vilamantells
F	44	patrimoni natural	font	del Puit	Guixers
F	45	patrimoni natural	font	del Rial	
F	46	patrimoni natural	font	del Solà	de la Corriu
F	47	patrimoni natural	font	del Teixó	Vilamantells
F	48	patrimoni natural	font	dels Coms	Guixers
F	49	patrimoni natural	font	dels Espaltats	de la Corriu
F	50	patrimoni natural	font	dels Llangots	
F	52	patrimoni natural	font	dels traginers	Guixers
F	54	patrimoni natural	font	Freda	
F	56	patrimoni natural	font	Puda	de la Corriu
F	57	patrimoni natural	font	Puda de Massanés	de la Corriu
F	58	patrimoni natural	font	Vella de Cal Badia	
		patrimoni immaterial	manifestacions	15 agost Castelltort	
		patrimoni immaterial	manifestacions	Castelltort 1ºdiumenge agost	
		patrimoni immaterial	manifestacions	Vilamantells 8 maig	

CASTELL DE SISQUER

001

Indret: SISQUER



E.01



Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria: BCIN Num. Registre: 933-MH // R-I-51-6351

Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici

Dades cadastrals: Pol: 003 Parcel·la: 26

Règim i tipus de sòl: SNU; Forestal, clau 22

Coordenades UTM: 392107,4665763

Ús admès:

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: El castell estava situat dalt del turó que hi ha davant l'actual església parroquial. L'espai que hi ha dalt del promontori no és molt ample, potser per donar cabuda només a una torre de defensa o talaia. Es conserva un mur de pedres arrengrerades, altres restes de mur i nombroses pedres fruit del progressiu enderroc, escampades pel terra. Castell termenat, documentat des del 1270. Fou del vescomtat i dominis dels Cardona.



Estil: Romànic

Segle: X-XII

Estat de conservació: Desaparegut

Raó de la catalogació: Monument històric. El mot "quer" indica que era un lloc habitat en època ibèrica; aquest mot dona el significat de roca o tossal.

Determinacions vinculants: No s'admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o destrucció dels elements existents.

Protecció	Intervenció	Volum	Coberta	Façanes	Elem. Espec	Entorn
TOTAL	CONSERVACIÓ	✓				

Possibles actuacions a realitzar: Foment de prospeccions arqueològiques per determinar la possible volumetria del castell o torre de defensa i possibilitar noves troballes i dades d'interès.

CASTELL TORT + RUINES ESGLESIA ROMANICA

002

Indret: CASTELLTORT

Dades cadastrals: Pol:004 Parcel·la: 86

 **E.02**

Règim i tipus de sòl: SNU; Rural , clau 20



Àmbit catalogat, plànol O.02

Coordenades UTM: 387362,4665466



Categoria: BCIN Num. Registre:932-MH // R-I-51-6350

Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici

Ús admès:

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: Restes de murs notables, formant dos recintes i restes també de l'antiga capella de Sant Climent. Les estances inferiors foren apedaçades, (s. XV-XVIII) convertint-les en una masoveria dependent de la rectoria de Guixers. En peu alguna paret de tàpia de les darreres construccions.

Estil: Romànic

Segle:XI-XII

Estat de conservació: Ruïna

Raó de la catalogació: Monument històric. El Castell de Castellort formava part de la xarxa de petits castells protectors dels camins de la vall de Lord i una de les defenses del monestir de Sant Llorenç de Morunys.

Determinacions vinculants: No s'admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o destrucció dels elements existents.

Protecció	Intervenció	Volum	Coberta	Façanes	Elem. Espec	Entorn
TOTAL	CONSERVACIÓ	✓				

TORRE DE LA CORRIU

003

Indret: LA CORRIU

Dades cadastrals: Pol: 004 Parcel·la: 221

 **E.03**

Règim i tipus de sòl: SNU; Agrícola, clau 21



Àmbit catalogat, plànol O.02

Coordenades UTM: 390395, 4668605


Categoria: BCIN Num. Registre: 934-MH // R-I-51-6352

Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici

Ús admès: En desús

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: Es tracta de les parets d'una casa forta que forma part d'una masia fortificada. De l'antiga construcció es conserva només els murs de migjorn i ponent, l'angle sud-oest de l'edifici modern. L'alçada de l'antiga edificació deuria ultrapassar els 10 metres. L'edifici actual té tres pisos. Els murs tenen un gruix que oscil·la al voltant dels 100 cm. El parament és a base de carreus ben tallats. Els inferiors són més grossos. L'edifici modern és del segle XVIII, es conserven nombroses inscripcions d'aquest segle a les llindes.

Estil: Romànic-Neoclassicisme

Segle: XIII / XVIII

Estat de conservació: Dolent

Raó de la catalogació: Antiguitat. L'antiga construcció degué ser una casa forta senyorial o d'un pagès ric cap al segle XIII. Després es deuria abandonar o ensorrar a ran de la crisi demogràfica de la baixa edat mitja fins que es va reaprofitar al segle XVIII. Es va trobar un cementiri al costat d'aquesta torre.

Determinacions vinculants: No s'admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o destrucció dels elements existents.

Protecció	Intervenció	Volum	Coberta	Façanes	Elem. Espec	Entorn
TOTAL	CONSERVACIÓ	✓		✓	✓	

Elements a protegir: De l'edificació principal: elements de pedra com brancals, llindes, cadenes cantoneres, arcs adovellats, llindes amb inscripcions...

De les edificacions secundàries: arcs amb volta de mig punt amb materials ceràmics col·locats a sardinell, elements de pedra com cadenes cantoneres, brancals, llindes...

Altres elements: pou de pedra, murs de contenció de pedra.

S'adjunta alguna fotografia d'aquests elements:



MARE DE DEU DE PUIG-AGUILAR SANTUARI

004

Indret: LA CORRIU

*** E.04**



Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria:BCIL

Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici

Emplaçament


escala 1:5000

Dades cadastrals: Pol: 004 Parcel·la:196

Règim i tipus de sòl: SNU; Rural , clau 20

Coordenades UTM: 389403,4668103

Ús admès: Culte , Santuari



Descripció del bé: Església d'una nau rectangular (6.20x9 m.) capçada per un absis quadrat. Coberta de teula a dues aigües. Parament de pedra sense escairar. El conjunt a sofert un sobrealçament i l'afegit d'un cos rectangular a la capçalera per ser utilitzat com a sagristia i un porxo que cobreix la porta d'entrada. Campanar quadrat amb quatre finestres amb arc de mig punt amb teulada a quatre vessants. Al interior hi ha alguns elements arquitectònics i escultòrics de cert interès. (Una volta de canó, dos arcs torals de mig punt). La porta està constituïda per dos arcs de mig punt en degradació que arrenquen d'impòstes. L'edifici actual és del segle XVII. La portalada és aprofitada de l'anterior construcció romànica. Proper a l'església hi ha una creu de terme. S'adjunten fotografies d'aquests elements:



Estil:Romànic - Barroc

Segle:XI-XIII / XVII

Estat de conservació:Bo

Raó de la catalogació: Antiguitat. Singularitat dels elements decoratius estranys en el romànic català

Determinacions vinculants: Element a preservar: La portalada de l'església.

Protecció	Intervenció	Volum	Coberta	Façanes	Elem. Espec	Entorn
TOTAL	CONSERVACIÓ	✓	✓	✓	✓	✓

ESGLÉSIA DE SANT PERE DE MONTCALB

005

Indret: MONTCALB

*** E.05**



Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria: BCIL

Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici

Dades cadastrals: Pol:003 Parcel·la:112




Règim i tipus de sòl: SNU ; Agrícola clau 21

Coordenades UTM: 392599,4667510

Ús admès: Culte

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: La nau de l'església, orientada al nord, és rectangular i està enguixada al seu interior. L'estat interior és dolent i no té absis. A l'esquerra hi ha un edifici mig enrunat adossat a l'església és la rectoria que mai es va acabar de construir. Proper a l'església hi ha una creu de terme. S'adjunten fotografies exteriors:



Estil: Romànic

Segle: XI-XII

Estat de conservació: Dolent

Raó de la catalogació: Antiguitat. Tingué durant un temps la consideració de parròquia però aviat la perdé i quedà com a sufragània de la de Sisquer. Consta amb la funció de parròquia als segles X-XI segons l'apòcrifa acta de la Seu d'Urgell on apareix amb el nom de "Montecalvo". Des de el 1040 es constata la dependència del Monestir de Sant Llorenç.

Determinacions vinculants:

Protecció	Intervenció	Volum	Coberta	Façanes	Elem. Espec	Entorn
TOTAL	RESTAURACIÓ	✓	✓	✓	✓	

ESGLÉSIA I RECTORIA DE SANT ESTEVE DE SISQUER

006

Indret: SISQUER

***** **E.06**



Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria: BCIL

Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici

Dades cadastrals: Pol: 003 Parcel·la: 25

Règim i tipus de sòl: SNU; Agrícola, clau 21

Coordenades UTM: 391933,4665709

Ús admès: Culte

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: L'església (14x28 m.), potser conserva algun tros de paret de l'època romànica, però s'hagué de reconstruir dins del segle XVII, i el seu estil és d'un barroc rural. El teulat és de doble vessant. El campanar és quadrat amb quatre obertures de mig punt adovellades i coberta a quatre vessants. Hi ha una llinda amb data de 1797. Adossada hi ha la rectoria amb una data de 1716, i al costat est, el cementiri. S'adjunten fotografies dels elements del conjunt:



Estil: Romànic - Barroc

Segle: XI-XII / XVII

Estat de conservació: Bo

Raó de la catalogació: Antiguitat. Fou una de les parròquies antigues de la vall de Lord, fins que no fa gaire perdé la titularitat a causa del despoblament. Des de molt aviat depengué del monestir de Sant Llorenç de Morunys.

Determinacions vinculants:

Protecció	Intervenció	Volum	Coberta	Façanes	Elem. Espec	Entorn
TOTAL	CONSERVACIÓ	✓	✓	✓	✓	✓

ESGLÉSIA DE SANT CLIMENT DE CASTELLTORT

007

Indret: CASTELLTORT

*** E.07**



Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria: BCIL

Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici

Dades cadastrals: Pol:004 Parcel·la: 86


Règim i tipus de sòl: SNU; Forestal , clau 22

Coordenades UTM: 387329,4665414

Ús admès: En desús

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: Es troba totalment abandonada i només resta, d'època romànica, una finestra de pedra tosca, de doble esqueixades i arc de mig punt adovellat a l'exterior i restes de les pilastres i dels capitells de on arrencava la volta apuntada. Hi ha un bloc de pedra reaprofitat en els murs esculpit amb dos cercles juxtaposats, amb motius florals de sis pètals. És un motiu també molt utilitzat a l'art medieval i té origen preromànic.

Estil: Romànic

Segle: XI-XII

Estat de conservació: Ruïna

Raó de la catalogació: Antiquitat

Determinacions vinculants: No s'admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o destrucció dels elements existents.

Una tasca de neteja permetria descobrir la planta i altres detalls d'aquest edifici mig perdut entre la vegetació.

Protecció	Intervenció	Volum	Coberta	Façanes	Elem. Espec	Entorn
TOTAL	RESTAURACIÓ	✓				

CAPELLA DE SANT JOSEP DE VANCELLS (O SANT URBÀ)

008

Indret: SISQUER

*** E.8**



Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria: BCIL

Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici

Dades cadastrals: Pol:003 Parcel·la: 192



Règim i tipus de sòl: SNU; Agrícola , clau 21

Coordenades UTM: 392796,4663953

Ús admès: En desús

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: Capella adossada a la masia de Can Vendrell de planta rectangular encarada direcció est-oest. La coberta a dues vessants orientades en el mateix sentit que la nau, per això, el campanar d'espadanya està situat al lateral de la nau. Sobre la porta hi ha un ull de bou. El sostre de la nau és pla. La capella posseeix cor.

S'adjunten fotografies:



Estil: Barroc

Segle: XVIII

Estat de conservació: Dolent

Raó de la catalogació: Antiguitat. A la façana principal hi ha una porta d'arc de mig punt adovellat amb la inscripció "Miquel Vancell 1794".

Determinacions vinculants:

Protecció	Intervenció	Volum	Coberta	Façanes	Elem. Espec	Entorn
TOTAL	CONSOLIDACIÓ	✓	✓	✓	✓	

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE GUIXERS

009

Indret: GUIXERS

***** **E.09**



Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria: BCIL

Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici

Dades cadastrals: Pol: 004 Parcel·la: 253


Règim i tipus de sòl: SNU; Agrícola, clau 21

Coordenades UTM: 388045,4665958

Ús admès: Culte

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: Església d'una sola nau rectangular (6x13,70 m), capçada a llevant per un absis quadrat. Tot el conjunt ha estat sobrealçat. La teulada és a dos vessants i els frontis, a ponent, és coronat amb per un campanar d'espadanya amb dues llargues finestres cobertes amb un arc de mig punt. N'hi ha una altra de molt semblant a migjorn i una altra més al mur de la sagristia, d'època posterior. La porta, un arc de mig punt adovellat, és a migjorn. La porta està ornamentada amb uns ferros que segueixen models utilitzats als segles XII i XIII. El parament és a base de carreus de pedra tosca ben tallats i afilerats. A l'interior hi ha una vota apuntada amb un arc pre-absidal. S'adjunten fotografies dels diferents elements:



Estil: Romànic

Segle: XI-XIII / XVII

Estat de conservació: Mitjà

Raó de la catalogació: Antiguitat. La referència més antiga data del 16 de setembre de 1088 en que fou cedida a Santa Maria de Solsona pel comte Ermengol IV. Aquesta església fou sufragània de la parròquia de Castelltort.

Determinacions vinculants: No s'admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o destrucció dels elements existents.

Protecció	Intervenció	Volum	Coberta	Façanes	Elem. Espec	Entorn
TOTAL	CONSOLIDACIÓ	✓		✓	✓	✓

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE LA CORRIU

010

Indret: LA CORRIU

* **E.10**



Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria: BCIL

Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici

Dades cadastrals: Pol: 007 Parcel·la: 167


Règim i tipus de sòl: SNU; Agrícola , clau 21

Coordenades UTM: 388840, 4667706

Ús admès: Culte

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: Aquesta església de planta rectangular (7x13.60 m.) ha patit diverses mutilacions i afegits al llarg del temps. A la capçalera de l'absis original se'n va construir un altre, també quadrat. Al cantó nord hi ha l'afegit d'una sagristia i un campanar d'espadanya amb dues finestres d'arc de mig punt. Al frontis, refet de nou, hi ha una gran portalada gòtica que conserva encara la ferrament de la portalada romànica. De les finestres originals només en queda una al mur meridional, les altres dues existents són posteriors; totes tres tenen una llinda monolítica on s'ha retallat un arc de mig punt. Al mur oest de la capella afegida hi ha una escala adossada que puja fins a la coberta. La coberta és a dues vessants. A l'interior les voltes són apuntades, a l'igual que els arcs de les capelles i els dos preabsidals en degradació que substitueixen l'antic mur del absis primitiu i que donen pas al absis. S'adjunten fotografies dels diferents elements:



Estil: Romànic-Gòtic-Barroc

Segle: XI-XIII / XVIII

Estat de conservació: Dolent

Raó de la catalogació: Antiguitat. Tingué ja d'antic una funció parroquial que perd en temps moderns degut al despoblament.

Determinacions vinculants: Elements a preservar: A les golfes de l'església, formant part d'una paret, es conserva un bloc de pedra rectangular on es pot observar un relleu molt desgastat i de formes tosqués.

No s'admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o destrucció dels elements existents.

Protecció	Intervenció	Volum	Coberta	Façanes	Elem. Espec	Entorn
TOTAL	RESTAURACIÓ	✓	✓	✓	✓	✓

ESGLÉSIA DE SANT SERNI DEL GRAU

011

Indret: VILAMANTELLS

* **E.11**



Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria: BCIL

Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici

Dades cadastrals: Pol: 001 Parcel·la: 42


Règim i tipus de sòl: SNU; Agrícola, clau 21

Coordenades UTM: 382149, 4665800

Ús admès: Culte

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: Església d'una sola nau rectangular, capçada a llevant per un absis semicircular que ha estat sobrealt fins al nivell de la teulada de la nau que és a dues vessants. El frontis és coronat per un campanar d'espadanya, amb dues finestres amb de mig punt adovellat. Les obertures (una finestra de dobles esqueixada, la porta principal i una porta tapiada) són cobertes amb arcs de mig punt adovellat. L'interior és cobert amb volta de canó, reforçada per tres arcs torals de mig punt deformats. En els espais que hi ha entre els arcs s'ha buidat el mur per fer-hi sis arcades, tres per costat, de mides diferents, amb arcs de mig punt amb dovelles de lloses primes. S'adjunten fotografies dels diferents elements:



Estil: Romànic

Segle: XI-XII

Estat de conservació: Bo

Raó de la catalogació: Antiquitat

Determinacions vinculants: No s'admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o destrucció dels elements existents.

Protecció	Intervenció	Volum	Coberta	Façanes	Elem. Espec	Entorn
TOTAL	CONSERVACIÓ	✓	✓	✓	✓	✓

SANTA CREU DELS OLLERS

012

Indret: VILAMANTELLS

*** E.12**



Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria: BCIL

Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici

Dades cadastrals: Pol: 001 Parcel·la: 86


Règim i tipus de sòl: SNU; Rural , clau 20

Coordenades UTM: 383311, 4666731

Ús admès: Culte

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: Església d'una sola nau rectangular (4,30x12,80 m.) coberta amb volta lleugerament apuntada, subdividida en tres trams per tres arcs torals sostinguts per pilars adossats als murs laterals. L'absis semicircular és situat a llevant i té una finestra centrada de doble esqueixada; exteriorment està decorat amb unes arcuacions cegues i bandes llombardes que baixen fins el basament format per una triple graonada semicircular que l'envolta i que no fou visible fins les reformes de 1950. Una cornisa absidal el corona i la coberta és de quart d'esfera. La façana principal, en la qual s'obre la porta, culmina en un campanar d'espadaña, de dos ulls. La nau està coberta per una teulada a dues aigües.

Estil: Romànic

Segle: XI-XII

Estat de conservació: Bo

Raó de la catalogació: Antiguitat. Durant molts anys va esdevenir parròquia de les masies de la rodalia i encara avui s'hi celebra culte per la Santa Creu de Maig. En aquest dia s'hi repartien pans beneïts, tradició que avui ha desaparegut.

Determinacions vinculants: No s'admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o destrucció dels elements existents.

Protecció	Intervenció	Volum	Coberta	Façanes	Elem. Espec	Entorn
TOTAL	CONSERVACIÓ	✓	✓	✓	✓	✓

ESGLÉSIA DE SANTA MAGDALENA DE COLLEL

013

Indret: MONTCALB

*** E.13**



Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria: BCIL

Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici

Dades cadastrals: Pol: 003 Parcel·la 88



Règim i tipus de sòl: SNU; Agrícola , clau 21

Coordenades UTM: 393013, 4666970

Ús admès: Culte

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: Església d'una nau rectangular (4,70x 8,80 m.) capçada per un absis de planta semicircular; estan separats per un arc de triomfal, molt barroer, que arrenca de dues impostes aixamfranades. Els murs, molt prims, van ser sobrealtats i l'antiga coberta va ser substituïda per una volta de rajola. La teulada és de dos vessants i cònica a l'absis. Només hi ha una finestra prop de l'absis, d'una esqueixada i sortides rectangulars. La porta té una llinda monolítica on ha estat retallat un arc rebaixat molt barroer. Al damunt hi ha un campanar d'espadaña, de finestra rectangular. Està orientada a l'est i el parament és de pedra rústega, trencada a cops de maceta i amb carreus més grossos per reforçar els angles.

Estil: Preromànic/Romànic

Segle: X-XI

Estat de conservació: Dolent

Raó de la catalogació: Antiguitat. Té un cert interès topològic car presenta l'existència d'una estructura espacial preromànica. Conserva prou elements com per classificar-la d'alt-medieval.

Determinacions vinculants: No s'admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o destrucció dels elements existents.

Protecció	Intervenció	Volum	Coberta	Façanes	Elem. Espec	Entorn
TOTAL	RESTAURACIÓ	✓	✓	✓	✓	✓

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE VALLS

014

Indret: VALLS

* **E.14**




Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria: BCIL

Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici

Emplaçament

escala 1:5000



Dades cadastrals: Pol: 004 Parcel·la: 117

Règim i tipus de sòl: SUC;

Equipament Cultural-Social, clau EQ 5

Coordenades UTM: 389946, 4665566

Ús admès: Culte



Descripció del bé: Església que consta d'una nau i absis quadrat amb orientació nor-est (6.30x14.50 m). La coberta no és romànica. Una teulada única cobreix absis, nau i porxo. L'absis, avui sagristia, és més estret que la nau tant a l'interior com a l'exterior. La nau ha perdut la volta, substituïda o amagada per un cel ras. L'absis és bastit damunt un sòcol quadrat. Estan refets part del frontis i tot el mur del costat de l'epístola. Hi ha dues portes amb llinda, una la frontis i una altra tapiada al mur del costat de l'epístola amb data de 1731. El parament és de pedra escairada a cops de maceta i afilerades. De les finestres la única romànica és al mig de l'absis, és d'arc de mig punt adovellat i dues esqueixades.

Estil: Romànic-barroc

Segle: XI-XIII / XVIII

Estat de conservació: Mitjà

Raó de la catalogació: Antiguitat. Situada dins l'antic terme del Castell de Sisquer, inicialment era una sufragània, posteriorment parròquia, funció que més tard perdé. Avui novament és parròquia però d'una parròquia molt més ampla.

Determinacions vinculants: Està afectada per el **PAU 1 " Santa Maria de Valls "** delimitat amb la finalitat d'obtenir la cessió del sòl corresponent a voreres i la del sòl qualificat com verd públic amb la finalitat d'ordenar i protegir l'entorn de l'església .

Protecció	Intervenció	Volum	Coberta	Façanes	Elem. Espec	Entorn
TOTAL	CONSOLIDACIÓ	✓	✓	✓	✓	✓

BALMA DE LA POLLOSA

015

Indret: Carretera de Port del Comte

* **J.01**



Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria: BCIL

Tipologia: Patrimoni Arqueològic -Jaciment

Dades cadastrals: Pol: 001 Parcel·la: 8

Règim i tipus de sòl: SNU;


Forestal de Valor , clau 22 (PEIN Serres d'Odèn - Port del Comte)

Coordenades UTM: 379239, 4666742

Ús admès:

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: Abric, lloc d'habitació sense estructura

Estil:

Segle: Cronologia desconeguda

Estat de conservació: Destruït

Raó de la catalogació: En aquest indret hi havia hagut una balma, el sòl de la qual fou tapat en fer-se la carretera que puja al Port del Comte. En aquesta balma s'hi va trobar una fusaiola.

Determinacions vinculants:

CAL VILA

016

Indret: Serra de Querol

* **J.02**



Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria: BCIL

Tipologia: Patrimoni Arqueològic - Jaciment

Dades cadastrals: Pol: 001 Parcel·la: 77



Règim i tipus de sòl: SNU; Agrícola , clau 21

Coordenades UTM: 382045, 4666872

Ús admès:

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: lloc d'habitació.

Estil

Segle: Cronologia desconeguda

Estat de conservació: Dolent

Raó de la catalogació: En diversos camps al voltant de la casa Cal Vila es van recollir materials arqueològics però no s'han documentat estructures relacionades amb aquests materials. Procedent d'aquest jaciment, es conserven nombrosos fragments de destrals polides, d'os, de ceràmica i un molí prehistòric.

Determinacions vinculants: No s'admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o destrucció de possibles elements existents.

CASA SANT FELIU

017

Indret: Serra de Guixers

*
J.03



Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria: BCIL

Tipologia: Patrimoni Arqueològic - Jaciment

Dades cadastrals: Pol: 004 Parcel·la: 101


Règim i tipus de sòl: SNU;, clau 21

Coordenades UTM: 388521, 4666192

Ús admès:

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: En l'era de la casa Sant Feliu es conserven dues pedres de molí rotatori, incloses en una paret.

Estil: Ibèric

Segle: 6550-50 a.C.

Estat de conservació: Dolent

Raó de la catalogació: En el museu de Sant Llorenç procedents d'aquesta casa, es conserven dos fragments de molí de mà ibèrics. Segons referències orals, aquests molins foren recollits en els voltants de la casa, però es desconeix la seva procedència exacta.

Determinacions vinculants: No s'admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o destrucció de possibles elements existents.

CINGLES DE MALAGANA

018

Indret: Cingles de Malagana

* **J.04**



Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria: BCIL

Tipologia: Patrimoni Arqueològic - Jaciment

Dades cadastrals: Pol: 002 Parcel·la: 1


Règim i tipus de sòl: SNU;
Forestal de valor , clau 22 (PEIN Serres de
Busa els Bastets-Lord)

Coordenades UTM: 382540, 4665082

Ús admès:

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: Lloc d'habitació

Estil

Segle:Cronologia desconeguda

Estat de conservació:Dolent

Raó de la catalogació: Al capdamunt del camí que porta als Cingles de Malagana l'any 1978 es trobaren onze fragments de ceràmica feta a mà, nou d'ells de pasta grollera i paret gruixuda i dos de paret prima i superfície allisada.

Determinacions vinculants: No s'admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o destrucció de possibles elements existents.

EL REGUER

019

Indret: Serra de Querol

* **J.05**



Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria: BCIL

Tipologia: Patrimoni Arqueològic - Jaciment

Dades cadastrals: Pol: 001 Parcel·la: 75

Règim i tipus de sòl: SNU;



Forestal de valor , clau 22

Coordenades UTM: 382349, 4667399

Ús admès:

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: Terreny erm

Estil

Segle:Cronologia desconeguda

Estat de conservació:Dolent

Raó de la catalogació: Seguint el camí vers la casa Els Hiverns, s'arriba a la riera de Querol. Al costat mateix d'aquesta riera s'hi trobà un amulet de metall. No s'ha localitzat cap altre element ni estructura en aquest indret.

Determinacions vinculants: No s'admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o destrucció de possibles elements existents.

ELS OLLESSOS

020

Indret: Costa de Galliners

* **J.06**



Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria: BCIL

Tipologia: Patrimoni Arqueològic - Jaciment

Dades cadastrals: Pol: 001 Parcel·la: 80

Règim i tipus de sòl: SNU;



Forestal de valor , clau 22

Coordenades UTM: 383187,4667005

Ús admès:

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: Lloc d'habitació.

Estil: Medieval

Segle:IX-XII

Estat de conservació:Dolent

Raó de la catalogació: Al costat del mas Les Ribes, hi ha la casa Els Ollessos, davant la qual es trobà un conjunt de ceràmica grisa d'època medieval.

Determinacions vinculants: No s'admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o destrucció de possibles elements existents.

ESPLUGA NEGRA

021

Indret: CASTELLTORT

*** J.07**



Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria: BCIL

Tipologia: Patrimoni Arqueològic - Jaciment

Dades cadastrals: Pol ... Parcel·la ...

Règim i tipus de sòl: SNU;


Sistema Hídric, clau HI

Coordenades UTM: 386246, 4665015

Ús admès:

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: Abric i lloc d'enterrament col·lectiu.

L'Espluga consisteix en una balma de grans dimensions. Medeix uns 10 metres d'amplada, 5 metres de profunditat i la visera s'alça a uns 4 metres d'altura. Davant la roca hi ha un cúmul de blocs de gran tamany que formen un segon nivell de sòl. Les parets estan recobertes per gran quantitat de tosca.

Estil

Segle: -5500/-3500 Neolític Antic
-2200/-1800 Calcolític
-1500/-1200 Bronze Mig
-1200/-650 Bronze Final
284/476 Romà Baix Imperi
1453/1789 Modern

Estat de conservació: Inundat

Raó de la catalogació: Protegit amb blocs, es trobà un sepulcre on, en excavar-lo es documentà les restes de vuit esquelets. També es trobà una quantitat considerable de ceràmica de diverses èpoques.

Determinacions vinculants: No s'admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o destrucció dels elements existents.

NECROPOLIS DE SANT ESTEVE DE SISQUER

022

Indret: SISQUER

* **J.08**



Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria: BCIL

Tipologia: Patrimoni Arqueològic – Jaciment

Dades cadastrals: Pol: 003 Parcel·la: 30

Règim i tipus de sòl: SNU;
Forestal de valor , clau 22

Coordenades UTM: 392050, 4665800

Ús admès:

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: Lloc d'enterrament col·lectiu. Necròpolis. Seguint la pista que va de Sisquer en direcció a Montcalp al talús de la dreta de la pista, s'observa una trentena de lloses que semblen pertànyer a cobertes de sepultures d'inhumació en fosses. Aquestes sepultures estarien orientades perpendicularment a la pista, en direcció est-oest. Les tombes van ser descobertes i seccionades durant les obres d'ampliació de la pista.

Estil: Medieval

Segle:V-XV

Estat de conservació:Desconegut

Raó de la catalogació: A les tombes 9 i 11 s'observava un fragment de crani i un fèmur tallat respectivament. Si es té en compte que les sepultures devien tenir el cap mirant cap a l'est, la seva capçalera va ser seccionada per les obres de la pista i sols se'n conserva una part a l'interior del talús. La separació entre les tombes 1 i 13 és d'una vintena de metres, estant totes elles separades per una distància semblant, al voltant de 1,5 metres. Les lloses de pedra de coberta de les tombes es troben a una fondària respecte la part superior del talús que varia d' 1,5 a 2 metres, en funció del gruix de terres vegetals existents a sobre, i que no es correspon amb el nivell superficial del sòl que existiria quan van efectuar-se les inhumacions. A uns 25 metres més enllà de la tomba núm. 13 hi ha una possible darrera tomba, situada a tan sols uns 0,7 metres de fondària, dins una bossada de terra.

Determinacions vinculants: No s'admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o destrucció dels elements existents.

SANT SERNI DEL GRAU

023

Indret: VILAMANTELLS

* **J.09**



Àmbit catalogat, plànol O.02

Categoria: BCIL

Tipologia: Patrimoni Arqueològic - Jaciment

Dades cadastrals: Pol: 001 Parcel·la: 42



Règim i tipus de sòl: SNU ; Agrícola, clau 21

Coordenades UTM: 382144, 4665797

Ús admès:

Emplaçament

escala 1:5000



Descripció del bé: Durant la restauració de l'església, l'any 1988, es trobaren tres cistes i una sitja. La sitja era davant l'altar, dues cistes eren a una banda i la tercera a l'altra.

Estil: Medieval

Segle: X-XII

Estat de conservació: Bo

Raó de la catalogació: En les dues primeres cistes hi havia restes antropològiques mentre que la tercera era buida. A l'exterior de l'ermita, en el camí que hi accedeix, es trobaren altres enterraments i en alguns casos aparegueren diversos esquelets sobreposats. Alguns dels ossos presentaven taques d'òxid de coure.

Determinacions vinculants: No s'admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o destrucció dels elements existents.